

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ОБЕКТ: Рехабилитация Северен обходен път /Маркова могила - V-ти кв./

гр. Червен бряг - актуализация

I-ви участък, км 0+000 - км 1+604,42

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА №4
АСФАЛТОВИ РАБОТИ

№ про-фил	хор. разсто-яние	РАБОТНИ РАЗЛИКИ (см)			плътна асф. смес(м3)			неплътна смес (м2)			пукна-тини (м)
		ляво	ос	дясно	площ ляво (м2)	площ дясно (м2)	обем общо (м3)	площ ляво (м2)	площ дясно (м2)	обем общо (м3)	
OT1		12,0	18,3	7,0	0,1408	0,1408		0,4057	0,3128		
	12,92						3,638			8,275	26
1		11,1	16,0	3,5	0,1408	0,1408		0,3472	0,2154		
	19,90						5,604			11,654	40
2		8,8	16,4	8,1	0,1408	0,1408		0,3117	0,2969		
	20,00						5,632			10,124	32
3		5,9	12,4	7,6	0,1408	0,1408		0,1863	0,2174		
	19,85						5,590			8,034	24
4		6,5	11,9	8,1	0,1408	0,1408		0,1882	0,2175		
	20,03						6,842			12,162	10
5		8,1	15,7	8,2	0,2608	0,1408		0,5206	0,2880		
	19,96						8,016			12,100	12
6		4,7	10,5	6,6	0,2608	0,1408		0,2390	0,1648		
	19,99						6,829			9,466	36
7		8,1	13,0	12,0	0,1408	0,1408		0,2356	0,3076		
	19,87						5,595			9,878	30
8		6,3	12,9	8,8	0,1408	0,1408		0,2026	0,2485		
	19,95						5,618			8,735	28
9		8,1	11,1	9,3	0,1408	0,1408		0,2013	0,2233		
	19,83						6,774			11,147	22
10		8,4	15,1	5,6	0,1408	0,2608		0,2790	0,4206		
	20,06						8,056			16,394	34
11		8,1	16,8	10,2	0,1408	0,2608		0,3042	0,6307		
	19,90						6,798			20,612	27
12		18,2	23,5	13,0	0,1408	0,1408		0,6178	0,5189		
	20,03						5,640			19,560	22
13		21,0	15,8	8,1	0,1408	0,1408		0,5302	0,2861		
	19,87						5,595			10,979	15
14		23,1	24,4	12,7	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	20,00						5,632			5,776	
15		16,2	12,1	8,9	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	20,00						5,632			6,083	
16		9,6	18,0	6,7	0,1408	0,1408		0,1444	0,1751		
	19,80						5,576			6,022	
17		9,9	16,6	10,0	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	20,01						5,635			5,779	
18		8,3	11,9	5,8	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	19,94						5,615			5,759	
19		15,0	17,6	13,0	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	19,94						5,615			5,759	
20		14,1	15,1	12,9	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	19,87						5,595			5,738	
21		20,4	19,4	9,9	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	20,56						5,790			5,938	
22		17,2	13,3	9,1	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	19,31						5,438			5,577	

№ про-фил	хор. разсто-яние	РАБОТНИ РАЗЛИКИ (см)			плътна асф. смес(м3)			неплътна смес (м2)			пукна-тини (м)
		ляво	ос	дясно	площ ляво (м2)	площ дясно (м2)	обем общо (м3)	площ ляво (м2)	площ дясно (м2)	обем общо (м3)	
23		12,0	19,4	18,0	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	20,00						5,632			5,776	
24		15,1	19,5	10,6	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	19,89						5,601			5,744	
25		19,0	16,2	8,0	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	20,04						5,643			5,788	
26		10,0	21,1	10,3	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	19,77						5,567			5,710	
27		23,2	15,0	11,0	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	19,97						5,624			5,767	
28		29,1	20,2	5,0	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	19,89						5,601			5,744	
29		28,6	15,9	8,8	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	20,00						5,632			5,776	
30		26,8	17,4	8,8	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	19,93						5,612			5,756	
31		38,0	26,3	12,75	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	20,01						5,635			5,779	
32		38,6	27,9	13,5	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	19,90						5,604			5,747	
33		35,2	24,5	16,2	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	19,97						5,624			5,767	
34		16,4	15,6	8,1	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	19,90						5,604			5,639	
35		8,5	8,3	4,4	0,1408	0,1408		0,1444	0,1336		
	19,99						5,629			5,647	
36		8,1	9,0	4,9	0,1408	0,1408		0,1444	0,1426		
	19,91						5,607			5,732	
37		24,5	26,7	18,6	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	20,01						5,635			5,779	
38		46,5	52,3	41,0	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	9,88						2,782			2,853	
39		59,3	62,8	52,7	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	10,90						3,069			3,148	
40		58,5	65,1	58,7	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	9,13						2,571			2,637	
41		63,3	65,3	62,6	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	12,59						3,545			3,636	
42		64,5	74,8	68,3	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	12,90						3,633			3,726	
43		60,2	75,0	58,4	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	12,68						3,571			3,662	
44		56,3	63,9	49,2	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	11,59						3,264			3,347	
45		48,1	51,0	46,3	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	9,99						2,813			2,885	
46		30,6	34,5	28,9	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	10,04						2,827			2,900	
47		16,4	14,0	11,9	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	9,85						2,774			2,845	
48		-7,4	0,9	-8,4	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	10,01						2,819			2,891	
49		-25,5	-24,1	-24,6	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	9,96						2,805			2,876	

№ про-фил	хор. разсто-яние	РАБОТНИ РАЗЛИКИ (см)			плътна асф. смес(м3)			неплътна смес (м2)			пукна-тини (м)
		ляво	ос	дясно	площ ляво (м2)	площ дясно (м2)	обем общо (м3)	площ ляво (м2)	площ дясно (м2)	обем общо (м3)	
50		-44,1	-37,9	-45,4	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	10,04						2,827			2,900	
51		-57,6	-55,9	-60,4	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	9,98						2,810			2,882	
52		-71,5	-66,4	-74,4	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	9,85						2,774			2,845	
53		-85,6	-81,7	-85,5	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	9,91						2,791			2,862	
54		-102,7	-100,1	-106,0	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	10,09						2,841			2,914	
55		-110,3	-111,9	-119,3	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	9,85						2,774			2,845	
56		-104,6	-109,4	-125,7	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	10,02						2,822			2,894	
57		-93,6	-96,7	-96,8	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	9,92						2,793			2,865	
58		-73,8	-78,0	-77,7	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	9,97						2,808			2,879	
59		-51,3	-53,8	-56,0	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	9,96						2,805			2,876	
60		-30,1	-30,7	-36,4	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	10,02						2,822			2,894	
61		-12,9	-12,4	-16,3	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	10,00						2,816			3,032	
62		5,2	10,0	6,4	0,1408	0,1408		0,1480	0,1697		
	9,86						2,777			2,990	
63		20,6	20,8	19,7	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	10,00						2,816			2,888	
64		27,9	31,3	28,7	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	9,97						2,808			2,879	
65		30,7	35,3	36,7	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	10,63						2,993			3,070	
66		35,8	45,7	37,4	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	9,40						2,647			2,715	
67		41,6	42,8	39,4	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	9,89						2,785			2,856	
68		38,5	42,9	36,7	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	10,02						2,822			2,894	
69		39,4	46,2	39,9	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	12,02						3,385			3,471	
70		23,7	35,7	35,3	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	18,79						5,291			5,427	
71		10,8	21,9	16,2	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	18,79						5,291			6,071	
72		6,8	16,9	7,0	0,1408	0,1408		0,1769	0,1805		
	16,19						4,559			5,435	
73		7,3	16,1	4,1	0,1408	0,1408		0,1859	0,1282		
	10,97						3,089			3,416	
74		8,2	16,7	6,1	0,1408	0,1408		0,1444	0,1643		
	10,96						3,086			3,472	
75		8,8	17,6	7,0	0,1408	0,1408		0,1444	0,1805		
	21,72						6,116			6,665	
76		10,3	17,0	8,4	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	20,11						5,663			5,808	

№ про-фил	хор. разсто-яние	РАБОТНИ РАЗЛИКИ (см)			плътна асф. смес(м3)			неплътна смес (м2)			пукна-тини (м)
		ляво	ос	дясно	площ ляво (м2)	площ дясно (м2)	обем общо (м3)	площ ляво (м2)	площ дясно (м2)	обем общо (м3)	
77		9,0	14,2	8,4	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	19,88						5,598			5,741	
78		8,1	16,5	12,1	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	20,00						5,632			5,776	
79		9,4	18,8	9,4	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	19,87						5,595			5,738	
80		11,1	15,8	7,0	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	20,02						5,638			6,125	
81		8,1	12,9	6,9	0,1408	0,1408		0,1444	0,1787		
	20,46						5,762			6,444	
82		14,5	20,1	8,0	0,1408	0,1408		0,1444	0,1625		
	19,34						5,446			5,463	
83		17,0	14,1	3,3	0,1408	0,1408		0,1444	0,1137		
	19,95						5,618			5,455	
84		12,6	17,1	10,5	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	19,99						5,629			5,773	
85		10,2	14,4	8,2	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	19,89						5,601			6,103	
86		15,3	15,9	7,0	0,1408	0,1408		0,1444	0,1805		
	20,00						5,632			6,137	
87		8,7	11,5	12,0	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	19,91						5,607			5,750	
88		14,5	9,7	5,0	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	20,00						5,632			5,415	
89		11,8	12,5	3,0	0,1408	0,1408		0,1444	0,1083		
	20,00						5,632			6,029	
90		7,4	9,0	6,0	0,1408	0,1408		0,1877	0,1625		
	20,00						5,632			6,787	
91		21,2	17,9	7,2	0,1408	0,1408		0,1444	0,1841		
	21,17						5,961			6,840	
92		6,6	16,9	5,0	0,1408	0,1408		0,1733	0,1444		
	21,26						7,262			9,239	
93		5,9	15,8	4,5	0,1408	0,2608		0,1444	0,4071		
	21,29						8,550			12,308	
94		9,2	15,9	6,0	0,1408	0,2608		0,1444	0,4604		
	21,06						7,194			9,846	
95		7,3	18,2	9,3	0,1408	0,1408		0,1859	0,1444		
	19,05						5,364			5,897	
96		5,0	19,3	12,9	0,1408	0,1408		0,1444	0,1444		
	22,06						6,212			7,526	
97		7,9	20,1	7,9	0,1408	0,1408		0,1967	0,1967		
		ВСИЧКО:					466,49			574,24	358
		КРЪГЛО:					1119,6 т			1378,2 т	

СЪСТАВИЛИ: